

Famille: Geraniaceae

Genre: *Geranium* 13 espèces



Les Fleurs des Cévennes

David Dickenson www.naturescene.net

Sépales **5** libres

Pétales **5** libre, en forme de soucoupe

Styles **5** soudés en bec à centre

Etamines **10** autour du bec

Fruit **5** compartements en bec de grue

Plante peu à très **poilue**

Feuilles rondes, **palmées**, peu à très divisées

Fleurs en forme de **soucoupe**

Pedoncles avec **2** (rarement 1)
fleurs

Fruits en **bec de grue**





Geranium robertianum

Herbe-à-Robert

Pétales 8-13 mm diam.,
dépassant longement le calice.

Feuilles velues, glanduleuses, triangulaires-pentagonales, à 3-5 segments. Souvent rouges



Geranium purpurea

Petit Robert

Pétales longs de 5-9 mm, roses carminé intense], **dépassant peu le calice.**

Feuilles ressemblent *G. robertianum*.



Geranium lucidum

Géranium luisant

Feuilles glabrescentes, luisantes.

Souvent rouges.

Fleurs 3-6 mm diam



Geranium rotundifolia

Géranium à feuilles rondes

Plante (et sépales) couverte de **poils étalés et glanduleuse**. Fleurs 7-10 mm diam. +/- enchanchré



Geranium columbinum

Géranium columbin

Pedicelles longues. Poils appliqués, sepals étalées.
Fleurs 8-10 mm diam



Geranium dissectum

Géranium découpé

Pedicelles courtes. Poils étalés, Fleurs 5-10 mm diam, pétales plus courtes que les sépales.



Geranium pyrenaicum

Géranium des Pyrénées

Mollement pubescente,
Fleurs 13-20 mm,
profondément enchançrées



Geranium nodosum

Géranium noueux

Finement pubescente,
péduncles à 1-2 fleurs,
fleurs 15-20 mm diam,
enchançrées en coeur



Geranium molle

Géranium à feuilles molles

Plante (et sépales) couverte de **longs poils mous étalés**. Fleurs 4-8 mm diam.

Geranium pusillum

Géranium fluet

Finement pubescente. Fleurs 4-8 mm diam.

Geranium sylvaticum

Géranium des bois

Pubescente, glanduleuse au sommet. fleurs 15-20 mm diam

Geranium pratense

Géranium des prés

Pubescente, glanduleuse au sommet. Feuilles très découpées, fleurs 25-35 mm diam.

Geranium sanguineum

Géranium sanguin

Veinées, très grandes (20-25 mm); **pédoncules uniflores**

| | Couleur | Pilosité | Poils étalés | Glands | Divisions | Pédoncles | Unipare | Fleur diam | Echancré | Autre |
|------------------|---|---|-------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------|---------|-----------------|------------|--|
| G. lucidum | Vert/rouge | Glabrescente | | N | 40+80% | 2 | | 3-6 mm | N | Luisantes. Carpelles très larges |
| G. robertianum | Vert/rouge | Velue glan- duleuse | Étalés | Y | Tri + pen- tagonales | 2 | | 13-25 mm | N | Anthères devient rouges |
| G. purpureum | Vert/rouge | Velue glan- duleuse | Étalés | Y | Tri + pen- tagonales | 2 | | 8-18 mm | N | Anthères restent jaunes |
| G. molle | Verte | Longs (à 1mm) poils mous | Étalés | N/Y | <.2mm | 20+80% | 2 | 4-8 mm | Y | Sépales étalés |
| G. pusillum | | Finement pu- bescente | Fins, peu visibles | N | 20+80% | 2 | Y | 4-8 mm | Y | 5 étamines normals, 5 extérieures sans anthères |
| G. rotundifolium | Verte terne/ grisatre, feuilles rougâtres | | | Y | | | | | | |
| G. pyrenaicum | sinus | Pubescente | Étalés | >.5mm | 10+40% | (1) 2 | (Y) N | 7-10 mm | Y/N | carpelles restant fixés à l'arete après dehiscence |
| G. nodosum | | | | N/Y | | | | | | |
| | | Mollement pubescente | Courbés | <.2mm | 10+40% | 2 | | 14-18 mm | YY | |
| | | Finement pu- bescente | Étalés | N | 3-5 segs, pointues | 1-2 | | 15-20 mm | YY | Fortement renflées aux noeuds |

| | Couleur | Pilosité | Poils étalés | Glan- duleuse | Divisions | Pédoncles | Unipare | Fleur diam | Enchancré | Autre |
|---------------|---------|--------------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|---------|------------|-----------|---|
| G. sylvaticum | | | | | | | | | | |
| G. pratense | | Pubescente | Etalés | Pedi- celles | 60%, den- tées | 2 | | 15-20 mm | N | Fleurs d'un rose violet, pedicelles dressés après la floraison |
| G. sanguineum | | Pubescente | Etalés | Pedi- celles | 80%, inci- sées | 2 | | 25-35 mm | N | Fleurs d'un bleu purpurin, pedicelles réfractés après la floraison |
| | | Herissée, longs poils | Etalés | N | 30+90% | 1 | | 20-25 mm | Y/N | Fleurs d'un rose-pourpre éclatante : péduncles uni-flores |
| G. columbinum | | | | | | | | | | |
| G. dissectum | | Pubescente | Appliqués | N | 40+95% | 2 | | 8-10 mm | Y | Pedicelles 5-6 fois plus longs que le calice. Sépales courbés, aristés |
| | | Pubescente | Etalés | Y | 40+95% | 2 | | 5-10 mm | Y | Pedicelles à peine plus longs que le calice. Sépales non-étalés, aristés |